Softwarekatalog

2. Suhler Softwarebörse

21. März 1989





VEB NARVA "Rosa Luxemburg" Glühlampenwerk Oberweißbech Abteilung Ou. D

Inhaltsverzeichnis

TXT	1 - 4
BIL	1 - 12
CAD	1 - 3
CAQ	1
CAM	1 - 69

ORGPLATZ Rechnergestuetzter Organisatorenarbeitsplatz SCPX1526

(ORGPLATZ)

Herstellerbetrieb: VEB Elektrokeram. Werke Sonneberg

Autoren: Direktorat Org. u. DV, Koll. Diem, Kolln. Sauer

Konsultationspartner: Koll. Diem, Kolln. Sauer

Geraetetyp: BC5120, 3 MFS 1.6 Bildschirmformat: BAB 2

Kurzbeschreibung:

1. Organisatorische Regelungen (ORGREGEL)

- -Erfassung, Anwendung, Loeschung und Druck der Zusammenstellung org. Regelungen geordnet nach Sachgebieten, Anzeige/Druck, Stichwortverzeichnis, Erstellung Kontrollplan, Recherchen
- 2. Vordruckwesen (VORDRWES)
 - Vordruckkatalog (nach Sachgebieten)
 - Sondervordrucke
 - Endlosvordrucke (Berechnungen fuer geplane bzw. verbrauchte Vordrucke nach Gewicht, Wert,...)
- 3. Buerotechnik (BUERTECH)
 - Erfassung und Auswertung nach Art, Typ, KST, ..., Recherchen
- 4. Programmbibliothek (PROGBIBL)
 - Erfassung-Neuaufnahmen, Aendern, Loeschen
 - Auswertung-Recherchen
 - Aktualisierung-Zentraldatei

TEXTPLOT TEXTPLOT SCP

Herstellerbetrieb: VEB WBK Suhl

Autoren: Doell

Konsultationspartner: Doell

Geraetetyp: A5120/ K8924/PC1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Ausgabe individueller Texte und TP-Dateien auf Plotter an beliebiger Position/ Schriftgroesse

KSTA Krankenstandsanalyse SCP

Herstellerbetrieb: VEB Sternradio Sonneberg

Autoren: Noth

Konsultationspartner: Noth

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

- realisiert die Auswertung (mntl. u. kumulativ) nach Kostenstellen und Direktionsbereichen nach folgenden Kriterien:
 - Erkrankte Werktaetige nach Geschlecht, AA u. PP, Krankenfaellen und -tage
 - 2. Diagnosegruppen und krankentage
 - 3. Altersgruppen und Krankentage
 - 4. Plan-Ist-Vergleich

RATIO Buerorationalisierung - Arbeitsplatz SCP

Sekretaerin

Herstellerbetrieb: VEB Sternradio Sonneberg

Autoren: Barth

Konsultationspartner: Barth

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

- realisiert die Rationalisierung der Buero-/ Sekretariatsarbeit auf den Gebieten von Textverarbeitung, Postbearbeitung und Terminkontrolle.
- Grundlage sind Festlegungsprotokolle, Arbeitsauftraege, Weisungen, Posteingang.

ERSTCMD BC/PC-Programmsystem zur Ersatzteilhaltung SCP

Herstellerbetrieb: Komb. VEB EGS (Gruppe Wartung)

Autoren: G. Goepfert, Wartungsing.

Konsultationspartner: G. Goepfert, Wartungsing.

Geraetetyp: PC1715,BC,AC7100 Bildschirmformat: 80x24

- Erfassen aller Bestaende mit Lagerort, Preis, Stueckzahl
- Aktualisierung der Bestaende bei Zu- bzw. Abgaengen
- Druck von Bestandslisten
- Druck von Inventurlisten
- Druck von Wirtschaftsvertraegen fuer Bestellungen
 - Druck von Ueberplanbestaenden
- Suche und Anzeige von Bestaenden

DEBITOR Debitorenrechnung SIOS

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: A 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Rechnung, Kontokorrent, Debitoren

BIL

Programm Kurztitel Betriebssystem

SERVICE Berechnung gesetzlicher Vertragsstrafen SIOS

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: nb

Geraetetyp: A 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Berechnung Vertragsstrafen

KALK Rechnergestuetzte Kalkulation von EDV- DCP

Projekten

Herstellerbetrieb: VEB DVZ Suhl

Autoren: Linke, Thomas

Konsultationspartner: dto.

Geraetetyp: EC 1834/ A7150 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Wird durch einen Betrieb/ Abteilung ein EDV-Projekt erstellt, so ist dieses entsprechend den gesetzlichen Grundlagen fuer einzelne Leistungsabschnitte (E01-E06) zu kalkulieren, um die anfallenden Kosten, den Gewinn sowie den Projektpreis zu ermitteln.

Das Programm realisiert die Kalkulation entspr. dem gueltigen Preiskarteiblatt. Desweiteren kann in Kurzform der Arbeitsablauf der einzelnen Leistungsabschnitte gespeichert werden. Im Ergebnis werden entspr. Uebersichten und Formblaetter ausgedruckt werden.

Das Programm verringert den manuellen Arbeitsaufwand der Themenleiter und Projektanten. Programm' Kurztitel

Betriebssystem

WUT

Planung und Abrechnung des Nutzens aus WuT

CP/M 80

im Bauwesen

Herstellerbetrieb: VEB WBK Suhl

Autoren:

Albrecht

Konsultationspartner: dto.

Geraetetyp: A5120/ PC1715

Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Ermittlung des massnahmebezogenen Nutzens aus w.t. Massnahmen. Planung, Kontrolle, Abrechnung des Nutzens aus WuT im Bauwesen.

LEIST Leistungsbewertung SCP

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: nb

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Plan-Ist-Vergleich der Hauptkennziffern der Leistungsbewertung

KREDIT Kreditorenkontokorrent SIOS

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: A 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Kredit, Kreditoren, Kontokorrent, Rechnung

BW Programmpaket Bauwirtschaft SCP

Herstellerbetrieb: VEB WBK Suhl

Autoren: Hornfeck/ Jaeger

Konsultationspartner: dto.

Geraetetyp: A 5120/8915 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Dient der objektbezogenen Preis-, Aufwands-(Material) und Leistungsermittlung (Normzeit) fuer individuelle Objekte auf der Basis von betrieblichen Komplex- und Bauwerksteilpreiskatalogen (Leistungsverzeichnissen) und einem betrieblichen Materialverzeichnis.

Der LI-Bereich wird bauartsweise berechnet.

PREIS Preislistenarbeit SCP

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: nb

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Preis, Preisliste, Preiskalkulation

RL Automatisierte Rechnungslegung KOBRA

Herstellerbetrieb: VEB Waelzlagerwerk Zella-Mehlis

Autoren: nb

Konsultationspartner: nb

Geraetetyp: nb Bildschirmformat: nb

Kurzbeschreibung:

keine

KASSE Kassenplan MDOS

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: 80x24 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Erfassen, Korrektur, Berechnung von Kassenplankennziffern

VORSCH Monatsvorschau der Hauptkennziffern SCP

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

keine

DTGRA Konvertierungs- u. Zeichnungssoftware PTS

Herstellerbetrieb: VEB DVZ Suhl

Hoefling Autoren:

Konsultationspartner: Hoefling

Geraetetyp: BC/PC/ESER Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Mit der DFV-Procedur DIGRA wird unter Einbindung von MOVESTAR die Uebertragung von Zeichnungsfiles (Diskette) des Nutzers von BC/PC zum ESER realisiert. Die Zeichnungsdateien werden als PTS-Files auf der Nutzerplatte gespeichert. Mit der Unterfunktion AUFTRAG koennen Zeichnungsfiles ausgewachlt, in OS - Dateien uebertragen und durch ein Konvertierungsprogramm vom GKS-Format in den DIGIGRAF 1208-Steuercode uebertragen werden. Die konvertierten Daten werden auf MB als Label 2-n ausgegeben.

Zeichnungserstellung bis Format AO.

DXFDIGI Konvertierung DXF-Dateien in Digigraf-Steuer- MS DOS

dateien

Herstellerbetrieb: VEB DVZ Suhl

Autoren: Henn B., Naumann M.

Konsultationspartner: dto.

Geraetetyp: 16-Bit-Technik Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Programm konvertiert von AUTOCAD erstellte Zeinungsdateien im DXF-Format in Digigraf-Steuerdateien.
Nach Konvertierung auf Magnetband koennen diese auf dem Digigraf 1208 A ausgezeichnet werden.

ZEIKO Zeichnungserstellung SCP

Herstellerbetrieb: VEB WBK Suhl

Autoren: Kunze

Konsultationspartner: Kunze

Geraetetyp: A5120/K8924/PC1715 Bildschirmformat: gross

Kurzbeschreibung:

Weiterentwicklung Plotprogramm vom ZOD - Berlin fuer GKS - Dateien f. Reihung (nahtlos), mit Ueberlappung, beliebiger Massstab, Drehung 180 Gr.
Komplettierung von Zeichnungen

CAQSYS CAQ-Beratunngssystem zur kostenoptimalen DCP 3.20

Stichprobenpruefung

Herstellerbetrieb: Technikum der THI

Autoren: Dr. Sichard

Konsultationspartner: Dr. Sichard

Geraetetyp: EC 1834 Bildschirmformat: 80x25

Kurzbeschreibung:

Dient zur Unterstuetzung der Prueftechnologen und aller Bereiche der Qualitaetskontrolle.

Enthaelt: Problembeschreibung

Prueftechnol. Vorbereitung

Durchfuehrung Auswertung

Das System ist weitestgehend selbstdokumentierend.

Es koennen Pruefschriften erarbeitet werden, Annahmebedingungen stichprobengepruefter Lose untersucht werden und die Qualitaetsentwicklung ueber einen bestimmten Zeitraum ermittelt werden. Daten werden archiviert und stehen fuer andere

Auswertungen zur Verfuegung.

TEKO TEKO SCP

Herstellerbetrieb: Buero fuer Sozialhygienę Suhl

Autoren: Wolf, Fink, Dr. sc. Mey

Konsultationspartner: Wolf, Fink, Dr. sc. Mey

Geraetetyp: 8-Bit Bildschirmformat: 2K

- Terminkontrollprojekt fuer bis zu 999 Struktureinheiten
- Terminueberschreitung wird in Tagen ausgewiesen
- Kontrolliste ist nach Struktureinheiten gegliedert, Verantwortliche und Inhalte erscheinen im Klartext
- Erarbeitung fuer 16-Bit Technik mit der Aufnahme von periodisch wiederkehrenden Terminen ist geplant
- Projekt wird seit mehreren Jahren genutzt; es erfolgten zahlreiche Nachnutzungen

RAPP NEW Kombinatsrapport NEW DCP

Herstellerbetrieb: VEB Werk fuer Technisches Glas Ilmenau

Autoren: Kolln. Raue

Konsultationspartner: Kolln. Raue

Geraetetyp: EC 1834, AC 7150 G Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Das Projekt dient den monatlichen Auswertungen der Ergebnisse der Kombinatsbetriebe im der Neuererbewegung, die mit dem monatlichen Planrapport von den Kombinatsbetrieben kommen. Gleichzeitig wird damit ein monatlicher Vergleich mit den erreichten Vorjahreswerten moeglich. Weiterhin erfolgt eine monatliche Erfassung der fuer den Leistungsvergleich der Betriebe benoetigten Kennziffern. Diese Auswertungen koennen bei Bedarf als LDruckliste ausgegeben werden.

PWTABREC PWT-Abrechnung DCPMSDOS

Herstellerbetrieb: VEB Werk fuer Technisches Glas Ilmenau

Autoren: Koo. Kleesatl

Konsultationspartner: Koll. Kleesatl

Geraetetyp: EC1834, AC7150G Bildschirmformat: 80x25

Kurzbeschreibung:

Mit dem Programm wird die Erfassung der laufenden PWT-Aufgaben nach Struktureinheiten, Bearbeitungsstand sowie den oekonomischen Kennziffern sowie die quartalweise Abrechnung durchgefuehrt. Es besteht die Moeglichkeit des freien Editierens durch Kursorpositionierung auf dem Bildschirm und der Ausgabe der Daten auf Diskette bzw. auf Drucker.

Die Daten koennen als Uebersicht oder ausfuehrlich mit allen

Angaben ausgegeben werden. Alle Parameter des Programms sind einstellbar

DISPON Erweiterter Disponentenarbeitsplatz SCP

Herstellerbetrieb: VEB ORSTA Pneumatik Zella-Mehlis

Autoren: Koll. Furch, Wittich, BT Benshausen

Konsultationspartner: Koll. Furch, Wittig

Geraetetyp: BC 5120 Bildschirmformat: BAB II

- Materialstammdatenpflege
- Materialeingaenge
- Vornotierungen/Reservierungen
- IPAE, planmaessige Preisaenderungen
- Inventuren
- Statistik (bilanz., sonst. Eingaenge; Betriebsverbrauch, sonstige Abgaenge; Bestaende)
- Recherchen (Eingaenge, Abgaenge, Bestaende, Angebotslisten) .ZAK-Nr., Konto, Kostentraeger, Kostenstelle, Materialart, Rechnungs-Nr., Ausweis Ueberbestaende
- Dateisicherung
- Druck Wirtschaftsvertraege (Vertragsdatei)
- Monatswechsel mit Anschluss Buchhaltung

ANEKOST Auswertung der ANE-Kosten verschiedener Er- SCP

zeugnisse mon, und kum.

Herstellerbetrieb: VEB Trisola Steinach

Autoren: Kolln. Schneider

Konsultationspartner: Kolln. Schneider

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

- monatliche Eingabe der Nettoproduktion und Ausschussmenge fuer jedes Erzeugnis
- anhand dieser Daten wird mon. und kum. eine Gegenueberstellung von Plan und Ist fuer die Ausbeutenormative, Ausschusskosten insgesamt sowie weiteren Kriterien ermittelt

ERZSTADA Erzeugnisstammdatei DOS 3

Herstellerbetrieb: VEB WfTG Ilmenau

Autoren: Kolln. Schmolinsky

Konsultationspartner: Kolln. Schmolinsky

Geraetetyp: EC 1026 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Das Projekt enthaelt die Aktualisierung der Erzeugnisstemmdatei im Stapelbetrieb (Erfassung der Daten am DSS) und Dialogbetrieb. Es beinhaltet Katalogdrucke der gesamten Datei nach verschiedenen Kriterien und Auszuege nach bestimmten Auswahlbedingungen.

SERVI SERVI/DSUST SYM

Herstellerbetrieb: DVZ Suhl

Autoren: Heyder, Nass, Leibling

Konsultationspartner: Heyder

Geraetetyp: ESER II EDVA Bildschirmformat: EC 7920

- elegante Arbeit mit OS/PTS-Platten und OS/PTS-Dateien moeglich
- unter XEDIT im Fullscreenmodus wird gearbeitet
- Objektauswahl erfolgt ueber den Cursor und ueber Funktionstasten erfolgt entsprechende Bearbeitung des Objektes
- es koennen Dateien (OS + PTS) und member von PO Dateien mit XEDIT bearbeitet werden oder geloescht bzw. umbenannt werden
- Help ist Bestandteil des Systems

INSTACCM Installierungsprogramm fuer AC 7100 SCP

Herstellerbetrieb: VEB Werk f. Technisches Glas Ilmenau

Autoren: Koll. Pohle

Konsultationspartner: Koll. Pohle

Geraetetyp: AC 7100 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Folgende Parameter koennen wahlweise eingestellt werden:

- Rollmodus (hart/weich)
- Kursordarstellung (Block/Unterstrich)
- Kaltstarttext (max. 40 Zeichen) Kaltstartkommando
- RAM-Disk E: (304K) einrichten (ja/nein) Einstellung der Laufwerke B, C, D (624 K, 780 K oder 800 K mit 128 bzw. 256 DIR-Eintraegen)

Erweiterungen:

- automatisches Einrichten einer RAM-Disk (ohne Bedienereingabe)
- automatisches Erkennen einer vorhandenen RAM-Disk (Daten!)
- Umschalten 1.-2.Zeichensatz

PRINTUM PRINTUM SVM

Herstellerbetrieb: DVZ Suhl

Autoren: Nass

Konsultationspartner: Nass

Geraetetyp: ESER II EDVA Bildschirmformat: EC 7920

Kurzbeschreibung:

- System ermoeglicht das Aufblenden von PRINTOS-Dateien auf den Bildschirm

- unter XEDIT im Fullscreenmodus wird gearbeitet
- Objektauswahl erfolgt ueber Cursor, Programmfunktionstasten ermoeglichen die jeweilige Verarbeitung der ausgewachlten Listen-Nr.
- die einzelnen Listen koennen selektiert, angezeigt und gedruckt werden
- Blattwechselkontrolle ist moeglich

ANLAGEN Berichts- und Informationssystem fuer SCP

Maschinen und Anlagen

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: A 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

keine

DATVERW Datei- und Programmverwaltungssystem DCP 3.20

Herstellerbetrieb: Technikum der THI

Autoren: Schoenberger

Konsultationspartner: Schoenberger

Geraetetyp: MS-DOS kompatibel Bildschirmformat: Farbe

Kurzbeschreibung:

Gestattet das automatische Aufnehmen von Inhaltsverzeichnissen sowohl von Disketten als auch von Festplatten. Folgende Grundfunktionen koennen ausgefuehrt werden:

. Einstellen naechster oder vorhergehender Datei . " " " Directory . " " Seite

.Dateianfang oder Dateiende einstellen

sowie dié Funktionen

.Aendern

.Sortieren

.Einschreiben

. Suchen

.Loeschen

.Drucken

PACKZDR Leistungserfassung/Packzetteldruck n. b.

Herstellerbetrieb: VEB WfTG Ilmenau

Autoren: Kolln. Gruenewald

Konsultationspartner: Kolln. Gruenewald

Geraetetyp: PC 1715, EC 1026 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

 enthaelt die Erfassung der Leistungsdaten und den Packzetteldruck fuer Laborgeraete am PC 1715

- am PC 1715 werden Recherchen ermoeglicht wie taegliche IWP-Erfuellung, Plan-Ist-Vergleich und Uebergabe Absatz
- gleichzeitig werden die Daten zum EC 1026 uebertragen (Kopplung PC 1715 ESER)
- am EC 1026 erfolgen statistische Auswertungen wie Abrechnung der Produktion nach Erzeugnissen und Kostentraegern und ein Plan-Ist-Vergleich pro Erzeugnis monatlich und kummulativ

Programm Kurztitel

Betriebssystem

REGMOD

REGMOD

U880-Sys

Herstellerbetrieb: Technikum der THI Suhl

Autoren:

Dr. Blank

Konsultationspartner: Dr. Blank

Geraetetyp: U 880 - Prozessor Bildschirmformat: beliebig

Kurzbeschreibung:

Fuer die Lage und Geschwindigkeit von bis zu 3 Achsen eines Praezisionsantriebes.

- Funktionen: Wertuebernahme von Uebergabe RAM oder def.
 - Rechnerschnittstelle (parallel/seriell) - Reglerverhalten P, PI oder PID
 - Nullpunktanfahren
 - Reaktion auf Endschalter
 - Speicherbedarf , 2k ROM + 0,5k RAM
 - Abtastzeit 1,2...3,5 ms

RZVERIFY RZVERIFY SVS 7.1

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik ORZ

Autoren: Koll. Goerlich

Konsultationspartner: Koll. Goerlich

Geraetetyp: ESER Bildschirmformat: 80x24

- ermoeglicht die Ueberpruefung des Inhaltes von Dateien
- auf Grund angegebener Parameter wird der Inhalt einzelner Felder der Eingabesaetze kontrolliert
- fehlerfreie Saetze koennen in eine Datei ausgegeben werden
- Saetze mit Fehlern werden in eine Fehlerliste ausgegeben

RECHERCH Recherchesystem fuer Vorrichtungen u. Lehren MDOS

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: AC 7150 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Recherche, Aenderungsdienst, Anpassungskonstruktion, Loesungsprinzipien

LERF FC Leistungserfassung FC DOS III

Herstellerbetrieb: VEB WfTG Ilmenau

Autoren: Kolln. Gruenewald

Konsultationspartner: Kolln. Gruenewald

Geraetetyp: PC 1715, EC 1026 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- enthaelt die Erfassung der Schichtdaten der maschinellen Linien am PC 1715
- es erfolgt eine Datenuebertragung auf den EC 1026 (Kopplung EC 1026 PC 1715)
- am EC 1026 erfolgt die Verarbeitung und Fortschreibung der Erzeugnisdaten
- es werden Recherchen wie taeglicher Leistungszuwachs, Ausschussrechnung, Berechnung der Glasbilanz und die Darstellung der Produktionsperioden der Erzeugnisse gemacht.

Die Leistungsdaten werden kumuliert und zurueck auf PC 1715 uebertragen. Am PC 1715 ist taeglicher Bildschirmrapport moeglich.

CAM

Programm Kurztitel Betriebssystem

PROJ Rechnergestuetzter Projektantenarbeitsplatz DCP 1700

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: Keller

Geraetetyp: AC 7150 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Technologische Projektierung, Maschinenaufstellungsplaene, Elektro- und Bauprojektierung

Betriebssystem

AKRECH AK-Rechnung

SIOS

Herstellerbetrieb: VEB Glaswerk Altenfeld

Autoren:

Kolln. Schmidt

Konsultationspartner: Kolln. Schmidt

Geraetetyp: BC A 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Bruttorechnung, Nettorechnung, Krankengeld, FDGB-, Parteibeitragsliste, Ueberweiserliste, Normenstatistik, Arbeitszeitbilanz

Betriebssystem

EXPORT Export

SCP

Herstellerbetrieb: VEB Medizinmechanik Suhl

Autoren:

n. b.

Konsultationspartner: n. b.

Geraetetyp: SCP

Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Druck Exportangebote, Pflege, Waehrungsstammdatei

ABREVERS Abrechnung des zentralen Versorgungslagers und SCP

der innerbetrieblichen Einrichtungen

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis

Autoren: Kolln. Mattner

Konsultationspartner: Kolln. Mattner

Geraetetyp: K8915 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

 Warenbewegung des zentralen Versorgungslagers (Zu- und Abgaen ge) wird taeglich erfasst und dokumentiert, dadurch ist jeder zeit eine Aussage ueber die aktuellen Lagerbestaende moeglich

- monatlich wird eine durchgehende maschinelle Abrechnung der Versorgungseinrichtungen durchgefuehrt (Ermittlung des Sollerloeses aus Warenbewegung, Gutschriften, Leergut, Verlustpro tokollen und Gegenueberstellung mit dem Isterloes)

FEBESTAN FE-Bestandrechnung mit Inventurauswertung SCP

Herstellerbetrieb: VEB Medizinmechanik Suhl

Autoren: n. b.

Konsultationspartner: n. b.

Geraetetyp: A 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Erfassung, Bewertung, FE-Zugaenge, Druck Inventürliste, Inventurauswertung

Betriebssystem

TECHNARB Technologenarbeitsplatz TAP A1/Technologischer SIOS

Aenderungsdienst

Herstellerbetrieb: VEB Relaistechnik Grossbreitenbach

Autoren: H. Thieme

Konsultationspartner: H. Thieme

Geraetetyp: BC A 5130 Bildschirmformat: 80x24

- ermoeglicht die Konvertierung der Daten der ESER-Stammdatei vom DVZ Suhl zur Bearbeitung auf Disketten auf Buerocomputer BC A 5130 ueber ein-einhalb-Zoll-Magnetband
- Auszuege der Stammdatei koennen auf dem Technologenarbeitsplatz bearbeitet werden und im Aenderungsdienst erfolgt die rechnergestuetzte Belegerarbeitung auf Diskette sowie Uebertragung der Aenderungen auf Magnetband zur Aenderung der Stammdatei in Suhl
 - arbeitet unter dem Betriebssystem SIOS und wurde in Makroassembler MABS 1520 geschrieben
- ist eine den betrieblichen Erfordernissen angepasste Erweiterung des Programmpaketes AUTOTECH PRO15 der TU Karl-Marx-St.

MATENIN Materialentnahmerechnung SCP

Herstellerbetrieb: VEB Messtechnik Mellenbach

Autoren: Koll. Seifert

Konsultationspartner: Koll. Seifert

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Materialentnahmescheine beinhalten folgende Groessen:

- Numer des ME-Scheines
- Kostentraeger
- Materialkonto
- Mengeneinheit
- entnommene Menge
- Preis alt und Preis neu

Diese Daten werden mehrmals im Monat erfasst und in Listen mit zusaetzlichen Angaben Wert alt und Wert neu sowie der Differenz Wert alt-neu und Gesamtsumme der Werte ausgedruckt. Weitere Auswertungen erfolgen aufsummiert und geordnet nach Kostentraegern und Materialkonten. Neben den einzelnen Eingabeergebnissen koennen die Monatsscheiben und der kumulative Stand zum Jahr - wieder nach Kostentraegern und Materialkonten getrennt - ausgewiesen werden.

Betriebssystem

RZRECH

RZRECH

SVS 7.1

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik ORZ

Autoren:

Koll. Duenkler

Konsultationspartner: Koll. Duenkler

Geraetetyp: ESER, EC7927 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Das Bildschirmrechercheprogramm dient zur Anzeige des Inhalts von Magnetband- und Plattendateien.

Es eignet sich fuer sequentilelle Dateien, Bestaende und Verzeichnisse untergliederter Dateien, indexsequentielle Dateien (nur sequentielles Lesen), Direktzugriffsdateien (phys. seq.) sowie zur Anzeige des VTOC.

Die Auswahl der LSatzanzeige erfolgt nach max. 18 Auswahlkriterien, die mit "UND" bzw. "ODER" (analog RZSELECT) verknuepft werden. Es sind folgende Unterfunktionen moeglich:

Zaehlen

- Korrektur der Saetze
- Anzeigen unaufbereiteter Saetze
- ' ohne Anzeige

- " aufbereiteter
- Sortieren
- Zaehlen gleicher Identbegriffe
- Analyse einzelner Felder
- unaufbereitete Satzanzeige mit Korrekturmoeglichkeit

DATALIST Datalist SCPX

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik Zella- Mehlis

Autoren: Koll. Johannes

Konsultationspartner: Koll. Johannes

Geraetetyp: K 8915, PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

- ermoeglicht eine Zusammenstellung von Daten einer Ausgewaehlten Datei und deren Auflistung
- ist besonders fuer Anwender gedacht, welche nicht taeglich mit dem Rechner umgehen und daher geringe oder keine Kenntnis von Programmiersprachen besitzen
- ist in dBASE II erstellt und ermoeglicht in diesem Datenbankeinen Zugriff auf saemtliche gespeicherten Daten.

AUFTRERF Auftragserfassung/Auswertung BROS

Herstellerbetrieb: VEB Thermometerwerk Geraberg

Autoren: Koll. Daether

Konsultationspartner: Koll. Daether

Geraetetyp: BC A 5110 Bildschirmformat: 8024

Kurzbeschreibung:

- Auftragsdaten der Abteilung Absatz werden erfasst und fuer die Ubernahme auf den Basistechner aufbereitet (Inland und Export getrennt)

- Aufschluesselung pro Erzeugnis-Nr. (Auftragspositionen) und separate Vertragsdaten werden bearbeitet und gespeichert

UNIDATER Universelles Datenerfassungsprogramm SCP

Herstellerbetrieb: VEB Waelzkoerperwerk Bad Liebenstein

Autoren: Buettner

Konsultationspartner: Buettner

Geraetetyp: A5120, AC7100, AC7150 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Ein Datensatz kann max. aus 11 numerischen Feldern und einem 60 Zeichen langen Textfeld bestehen. Die Satzlaenge ist variabel, d.h., es muessen nicht alle Felder mit Daten gefuellt werden. Durch die Variabilitaet in der Satzlaenge ist das Erfassungsprogramm an kein bestimmtes Projekt gebunden. In Verbindung mit einem BC, PC oder AC setzt es die Datenerfassungsmaschine daro 1720 und erzeugt Textdateien auf Disketten, die beliebig weiterverarbeitet werden koennen. Durch eine Rechnerkopplung koennen diese Dateien zum KRS 4201 uebertragen werden. In Verbindung mit einer LB-Einheit K 6200 ist es moeglich, die Textdateien mit Vorsatz und Endemarke in ein LB auszustanzen. Vorteile: -Papiereinsparung

- -platzsparendes Archivieren der Erfassungsdaten auf Diskette
- -Substitution des stoeranfaelligen Lochbandstanzens

GRUMIAUS Grundmittelauslastung, Maschinenausfallzeiten SCP

Herstellerbetrieb: VEB Schrauben- und Normteilewerk Hildburgh.

Autoren: n. b.

Konsultationspartner: n. b.

Geraetetyp: A5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Maschinenstillstandszeit, Ausfallart, Erfassung

TSO KOMM TSO-Kommandos/TSO-Kommandoprozeduren SVS 7.1

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik ORZ

Autoren: Koll. Duenkler

Konsultationspartner: Koll. Duenkler

Geraetetyp: ESER Bildschirmformat: 80x24

- Anzeige von Zustaenden an der EDVA und im Betriebssystem (Magnetband, Magnetplatte, Jobketten, aktive Aufgaben, Katalog, Konsolenbild, Datum, Uhrzeit, HS-Belegung)
- Konsolensimulation
- Anzeigen zu Dateien (Groesse, Lage, Verzeichnisse etc.)
- Umbenennen von Dateien, Bestaenden
- Loeschen von Dateien, Bestaenden
- Anzeige von Informationen der aktuellen SMF-Datei
- Uebertragen von Bestaenden fester Satzlaenge (80 Byte)
- Anzeige des Inhaltes von MB + MP-Dateien
- " " " "-Spulen
- Informationsaustausch mit Bediener mit Rueckantwort, Hupen
- Anlegen von Dateien
- Halten und Freigeben von SUBMIT-Jobs
- Umsetzen von Protokollen

FERTKONT Fertigungskontrolle SCP

Herstellerbetrieb: VEB Medizinmechanik Suhl

Autoren: n. b.

Konsultationspartner: n. b.

Geraetetyp: A 5120, A 1715 * Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Auftragsdisponierung, Auftragskontrolle

FAKTURI Fakturierung BROS

•

Herstellerbetrieb: VEB Thermometerwerk Geraberg

Autoren: Koll. Nicklisch

Konsultationspartner: Koll. Nicklisch

Geraetetyp: BC A 5110 Bildschirmformat: 80x24

- anhand Kundenstammdatei und einer Preis-Text-Datei wied der Rechnungsdruck mit Berechnung der gesamten Rechnungswerte realisiert
- entstehende Dateien dienen der Fakturierungsauswertung fuer den Hauptbuchhalterbereich und Umsatzauswertung (Tag, Monat, Jahr)

MASCHERF Maschinelle Erfassung von Informationen bei SVS 7.1

der Erstellung von Magnetbanddateien

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik ORZ

Autoren: Koll. Fritz

Konsultationspartner: Koll. Fritz

Geraetetyp: ESER Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- bei Erstellung von MB-Dateien werden mittels SMF-Ausgangsroutine Nutzersaetze erzeugt, die Informationen (Dateiname, Dateintraegerarchivnummer, Label, Erstellungsdatum, Dateiattribute, Dateilaenge u. a. m.) zu den Magnetbanddateien enthalten

- aus diesen Saetzen wird eine Datei erzeugt, die aktuell eine Uebersicht ueber die Magnetbandinhalte bereithaelt

- zur Auswertung wurde u. a. ein TSO-Kommando zu verschiedenen Auswertungen geschaffen

Betriebssystem

ENERGIE Energieabrechnung

SCP

Herstellerbetrieb: VEB Sternradio Sonneberg

Autoren:

Heublein

Konsultationspartner: Heublein

Geraetetyp: PC 1715

Bildschirmformat: 80x24

- erwartet als Eingabe allgemeine Angaben und die von EKR ausgegebenen Werte
- das Formblatt EBN/E wird als Einzel- und als EBN/E-Summenbeleg gedruckt, wobei alle benoetigten Werte berechnet werden
- es wird eine Auswertung der Ueberzuege bei Leistungsanteilen vorgenommen

PRODPL Produktionsplanung SCP

Herstellerbetrieb: VEB Waelzkoerper Schweina

Autoren: nb

Konsultationspartner: nb

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Erstellen Produktionsplan in Abhaengigkeit von der Vertragsgroesse

Betriebssystem

RZSELECT RZSELECT

SVS 7.1

Herstellerbetrieb: VEB Robotron-Elektronik ORZ

Autoren: Koll. Duenkler

Konsultationspartner: Koll. Duenkler

Geraetetyp: ESER Bildschirmformat: 80x24

- aus einer Platten- oder Magnetbanddatei koennen Saetze ausgewaehlt werden, die bestimmte Bedingungen erfuellen
- folgende Satzauswahlbedingungen sind moeglich:
 - .Inhalt eines Feldes ist gleich, kleiner oder groesser einer angegebenen Konstanten (Charakter Format, hexadezimal oder gepackt)
 - .Inhalt eines Feldes liegt innerhalb angegebener Bereichsgrenzen
 - .eine angegebene Zeichenfolge ist innerhalb eines Feldes vorhanden
 - die Satznummer liegt innerhalb angegebener Grenzen

BERECLVZ Berechnung von LVZ-Vertragsstrafen SCP

Herstellerbetrieb: VEB Stern-Radio Sonneberg

Autoren: Koll. Dorst

Konsultationspartner: Koll. Dorst

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Programmpaket dient der Rationalisierung der Arbeit in der Rechtsabteilung

- es realisiert die Erfassung aller Daten zur rechnergestuetzten Bearbeitung und Berechnung von Lieferverzugs-Vertragsstrafen
- im erforderlichen Umfang werden die inner- und Ausserbetrieblichen Schriftsaetze/Dokumente ueber einen Drucker K6313 erstellt

MAWI PC Materialwirtschaft SCP

Herstellerbetrieb: DVZ Suhl

Autoren: Radtke

Konsultationspartner: Radtke

Geraetetyp: BC5120, K8915, PC1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

 Erfassung und Bearbeitung der Materialbewegungen (Wareneingaenge, Entnahmen, Sonderbuchungen, Umlagerungen) im Wareneingang, Lager und Materialbuchhaltung mit allen damit zusammenhaengenden Arbeiten:

- .Druck Wareneingangsscheine
- .Leergutbearbeitung
- .Lieferscheindruck
- .Buchung der Bewegungen und Fuehrung deraktuellen Bestaende pro Lagerort

MATWI Materialwirtschaft SCP

Herstellerbetrieb: VEB Porzellanwerk Veilsdorf

Autoren: Dr. Voigt, Kolln. Moehring

Konsultationspartner: Dr. Voigt, Kolln. Moehring

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Materialprogramm (Bestands- u. Verbrauchsrechnung)

- Buchen von Zu- und Abgaengen

- Verbrauch n. Kostenstellen
- Verbrauch n. Kostentraegern
- Bestandsrechnung n. 5 Lagerorten u. gesamt
- Recherchen Einzelmaterial
- Herstellen Monatsanfang
- Tagesjournal

TAP Technologenarbeitsplatz SIOS

Herstellerbetrieb: VEB FAJAS Suhl

Autoren: nb

Konsultationspartner: nb

Geraetetyp: A 5130 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Technologenarbeitsplatz zum Aendern technologischer Daten

ICL CHK ICL CHK PSV, SCP

Herstellerbetrieb: DVZ Suhl

Autoren: Leibling, Voigtmann

Konsultationspartner: Voigtmann

Geraetetyp: ESER II EDV o. AC Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- es koennen Jobsteueranweisungen fuer OS/ES-Betriebssysteme vorgeprueft werden (syntaktische Richtigkeit)

- eine Portierung von JCL CHK fuer MUTOS 1700 und DCP ist fuer 1989 geplant

Betriebssystem

ABRECHN Abrechnung der Fertigerzeugnisse Gesamtbetrieb SCP

nach Einzelkostentraegern mon. und kum.

Herstellerbetrieb: VEB Trisola Steinach

Autoren: Kolln. Schneider

Konsultationspartner: Kolln. Schneider

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Bewertung der Fertigerzeugnisse (Produktion und Absatz) mit dem IAP,KPP und zu PSK mittels PC 1715

- Erfassung aller im Betrieb vorhandenen Erzeugnisse und Auswertung taegl., mon. und kum. nach Einzelkostentraegern und Kostentraegergruppen
- Bereitstellung der Daten fuer das Fbl. S. 111
- gesamtbetr. Projekt zur Sicherung der zentralen Berichterstattung

TOPSELEC Aufbau einer TOPAS-Relation durch Selektion

von Daten aus vorhandenen Relationen

OS, TOPAS

Herstellerbetrieb: VEB DVZ Suhl

Wodrazka Autoren:

Konsultationspartner: Hecht

Bildschirmformat: 7927 Geraetetyp: ESER

Kurzbeschreibung:

Aus einer vorhandenen TOPAS-Relation wird durch Auswahl einer vom Nutzer definierten Anzahl von Tupeln eine neue Relation erzeugt. Die Auswahl erfolgt dialoggesteuert.

Anwendung: -Erzeugen von Textrelationen

'-Doppeln von Relationen

- Erzeugen von Datenbanklauszuegen

LAGSTEU Lagersteuerung DOS 3/ES

Herstellerbetrieb: VEB WfTG Ilmenau

Autoren: Kolln. Dr. Reschke

Konsultationspartner: Kolln. Dr. Reschke

Geraetetyp: EC 1026 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Das Projekt ist fuer den Direktversand und die Lagerung von Erzeugnissen nach Gegenstands-Nr./Qual.-Kennzeichen bzw. Kommissions-Nr./Kostentraeger in verschiedenen Lagern anwendbar. Voraussetzung ist eine Gegenstands-Stamm-Datei. Das Projekt realisiert die variable Lagerfachbelegung bei wahlfreier Einlagerung und die wahlweise Auslagerung nach Lagerfach-Nr. oder nach Gegenstands-Nr. oder Kommissions-Nr. nach dem "first-in-first-out-Prinzip"

Einlagern ganzer Lagereinheiten und Zusortieren, Ruecklagern, Auslagern, Erstellen von Auslagerungsauftraegen, Umlagern, Verfuegbarkeitskontrolle, Bestandsfuehrung, Bestandskorrektur, Sperrung von Lagerfaechern, Nachweis der Lagerfach-Belegung und -Auslastung, Nachweis des taegl., monatl. und jaehrl. Warenzugangs und -umschlags, Druck von Inventurlisten, Bestaetigung der eingelagerten Ware als IWP werden innerhalb des Projekts reslisiert.

VORSCHAU Vorschaurechnung fuer wichtige Kennziffern der SCP

Planerfuellung mon. und kum. mit 1. und 2.

Folgemonat

Herstellerbetrieb: VEB Trisola Steinach

Autoren: Kolln. Schneider

Konsultationspartner: Kolln. Schneider

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- monatliche Eingabe bestimmter Ergebnisse der Planerfuellung

- anhand dieser Daten werden wichtige Kennziffern der Planerfuellung (z.B. QP/IAP, Ergebnis aus PP, Ergebnis aus Absatz, Nettogewinn u.a.) mon. wowie 1. und 2. Folgemonat sowie kum. ermittelt

SCP

LOHN Rechnergestuetzte Erstellung des Sammellohn-

scheinesund des Arbeitszeitnachweises zur

Lohnabrechnung

Herstellerbetrieb: VEB WKS Schmalkalden

Autoren: Koll. Elle

Konsultationspartner: Koll. Elle

Geraetetyp: A5120, PC1715 Bildschirmformat: 80x24

- erstellt menuegesteuert den Sammellohnschein zur Lohnabrechnung auf Drucker und den Arbeitszeitnachweis (fuer Lohnempfaenger) auf dem Bildschirm
- eignet sich vorwiegend zur Abrechnung von Praemienzeitloehnern, bietet aber auch eine Variante fuer Leistungsloehner
- dabei entsteht eine Auswertungsliste mit den Kummulativdaten Freistellung, Krankheit, Resturlaub, Ueberstunden, Fehlschichten und Schichtwochen pro AK und Jahresbeginn
- neben der Druckliste fuer den Sammellohnschein entsteht eine Uebergabedatei fuer der ESER-Rechner zur Lohnabrechnung

LAFRIKON Ladefristkontrolle SCP

Herstellerbetrieb: VEB Werk fuer Technisches Glas Ilmenau

Autoren: Koll. Behn

Konsultationspartner: Koll. Behn

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Das Programm dient dem Dispatcher zur Uebersicht ueber alle im Betrieb befindlichen Waggons. Es realisiert die Erfassung der von der Reichsbahn vorgemeldeten Waggons sowie die Eingabe aller Vor-, Ab- bzw. Weitermeldungen. Daneben sind Uebersichten ueber Waggonstandorte sowie Ladefristueberschreitungen moeglich.

JEPBER Berechnung der Jahresendpraemie pro Kollektiv SCP

Herstellerbetrieb: VEB Werk fuer Technisches Glas Ilmenau

Autoren:

Kolln. Rempel

Konsultationspartner: Kolln. Rempel

Bildschirmformat: 80x24 Geraetetyp: PC 1715

Kurzbeschreibung:

Das Programm dient der Berechnung der JEP fuer jeden Werktaetigen unter Beruecksichtigung von 5 moeglichen Leistungskriterien sowie der Anzahl der Kranktage. Anhand der Praemienzufuehrung fuer ein Kollektiv kann die Praemie fuer jeden Werktaetigen errechnet werden. Weiterhin besteht die Moeglichkeit, eine Erfassungsliste sowie die Auszahlungsliste fuer jedes Kollektiv zu drucken.

LIS Rechnergestuetztes Leitungsinformationssystem/ DCP

Leistungsvergleich

Herstellerbetrieb: VEB WKS Schmalkalden, Direktorat Org. u. DV

Autoren: Koll. Leyh

Konsultationspartner: Koll. Leyh

Geraetetyp: EC 1834 Bildschirmformat: 80x24

- ermoeglicht Aufbereitung von oekon. Kennziffern, einschl. des Leistungsvergleiches
- flexible Anwendung fuer alle Strukturebenen
- komplexe Wettbewerbsfuehrung ist auf Basis (Plan-/Istvergleich, Zeitfondsanteil zum Jahr, Vergleich zum Vorjahr, Niveaukennziffern) zu gestalten
- Qualifizierung der Aufbereitung der Leistungsinformationen durch
 - .staendige Bewertung der arbeitstaeglichen Leistungen, Dekadenerfuellung und Analyse der Vorschauarbeit
 - .Ermittlung von Planvorgaben, Zeitsfondsvorgaben und Trends
 - .ration. papiersparende u. einheitliche Drucklegung zur Erfuell. aller Kennziffern einer Struktureinheit u. der Einzel kennziffer nach Struktureinheiten
 - .Faktorenanalyse der Leistungsentwickl. durch maschinell ermittelte Niveaukennziffern zu erreichen

Betriebssystem

ANG

ANG. BAS

ANG-Kostenerfassung

SCP 1700

Herstellerbetrieb: VEB WKS Schmalkalden

Autoren:

Koll. Ullrich

Konsultationspartner: Koll. Ullrich

Geraetetyp: AC 7100

Bildschirmformat: BAB II

- es werden die in den Kostenstellen und Kostentraegern anfallenden ANG-Kosten erfasst und nach Werken und Kostenstellen geordnet
- weiterhin werden die Kosten, getrennt nach Ausschuss, Nacharbeit und Garantie in den Monaten und kumulativ zum Jahr be-
- bietet die Moeglichkeit, die nach TGL 34229 nicht zu den ANG-Kosten gehoerenden Kosten zu erfassen; diese Kosten werden ebenfalls berechnet nach Werk und Kostenstelle
- das System wird ergaenzt durch Pruefprogramme, um die Sinnfaelligkeit von Eingaben zu testen

GAV GAV DCPMSDOS

Herstellerbetrieb: Buero fuer Sozialhygiene Suhl

Autoren: Wolf, Fink, Dr. sc. Mey

Konsultationspartner: Wolf, Fink, Dr. sc. Mey

Geraetetyp: 16-Bit mit Harddisk Bildschirmformat: 80x24

- bezirkliche Fuehrung der Arbeitskraefte des Gesundheits- und Sozialwesens
- komfortable Recherchemoeglichkeiten und Auswertemoeglichkeiten ten
- Datenpflege erfolgt mit einem vom DVZ Suhl erstellten Anschlussprogramm an das ESER-Projekt "Gesellschaftliches Arbeitsvermoegen
- unmittelbar nach der Erfassung und Fehlerpruefung im DVZ werden die Daten uebernommen, so dass der Umweg ueber das Speicher-DVZ entfaellt
- Nachnutzung waere fuer Einrichtungen mit bezirklicher oder kreislicher Verantwortung fuer Arbeitskraefteplanung sinnvoll
- Vorteil liegt im schnellen Datenzugriff und der damit verbun-
- denen Unterstuetzung der Leitungsorgane

BKR7PRG SV-,FCRJ-und BGF-Aufteilung SCP

Herstellerbetrieb: VEB Thueringer Behaelterglas Schleusingen

Autoren: Koll. Gerd Schmidt

Konsultationspartner: Koll. Gerd Schmidt

Geraetetyp: A7100 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Aufteilung der SV-, FZRV-und BGF-Beitraege auf die betrieblichen Kostenstellen:

Das Programm EKR7.PRG ist eine Erweiterung des Kosten- und Finanzprojektes von VEB Rationalisierung Suhl.

Mit diesem Programm werden nach den Buchungen aller monatlichen Lohn- und Gehaltsdaten die SV- und Unfallumlage, FZRV- und BGF-Anteile fuer die Kostenstellen des Betriebes errechnet. Dabei wird eine Datei mit den Buchungssaetzen pro Kostenstelle erstellt.

Gleichzeitig wird ein Buchungsbeleg erstellt und ausgedruckt. Die Buchungssaetze werden nach Ueberpruefung des erstellten Buchungsbeleges in das Kosten- und Finanzprojekt uebernommen.

HTP HTP-Hauptterminplan SCP/CPZ

Herstellerbetrieb: VEB Hebezeugwerk Suhl

Autoren: Koll. Dunkel

Konsultationspartner: Koll. Dunkel

Geraetetyp: BC 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Ausgehend vom Lieferdatum der geplanten Erzeugnisse, deren Typ und der zum Typ vorgegebenen Bearbeitungsbeginns ermittelt. Ergebnis ist die terminliche Aufstellung des Produktionsprogramms pro Abteilung.

- Erfassung/Korrektur der Kratzer und deren Liefertermine
- Druck des Hauptterminplanes
- Dateisicherung

MAWIS - Datei-Service SCP/CPZ

Herstellerbetrieb: VEB Hebezeugwerk Suhl

Autoren: Koll. Dunkel

Konsultationspartner: Koll. Dunkel

Geraetetyp: BC 5120 Bildschirmformat: 80x24

- Sicherheitskopi der MAWI-Dateien
- Rueckspeichern der MAWI-Dateien
- Neuerstellung der Buchungsleerdateien zum Monatsanfang
- Korrektur der Parameterdaten Richtsatzplan
- Kopie der monatlichen Buchungsdaten
- Rueckspeichern der Richtsatzplan-Parameter
- Rueckspeichern der Kummulativ-Summen
- Druck der Buchungsstatistik

HWSGEN13 HWSGEN1-3 SCP/CPZ

Herstellerbetrieb: VEB Hebezeugwerk Suhl

Autoren: Koll. Dunkel

Konsultationspartner: Koll. Dunkel

Geraetetyp: BC 5120 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Innerhalb weniger Minuten koennen Sie sich beliebige Erfassungsprogramme oder -proceduren programmieren lassen. Ausgehend von einer im Full-Screen-Modus erstellten Bildschirmmaske bzw. Teilmaske und der darauf folgenden Anforderung weniger Parameter erstellt der Generator Quellfiles, die zusammen uebersetzt, entsprechend der gewaehlten Variante, ein fertiges Erfassungsprogramm bzw. -paket fuer sequentielle oder nach Schluessel indizierte (ACCESS-) Files ergeben. Fuer dessen Erstellung benoetigt der Anwender fast keine Kenntnisse in Turbo-Pascal. Alle Eingaben der Maske werden auf die fuer den Eingabetyp zulaessigen Zeichen ueberprueft. Alle anderen Zeichen werden bereits wachrend der Eingabe ignoriert. Grundlage ist die Procedure uniEingabe des Files HWS01.Box. Jedes einzugebende Datum wird auf Zulaessigkeit geprueft. Grundlage ist die Pro cedure uniDat des Files HWS07.Box. Je nach Bedarf koennen die erstellt. Quellfiles einzeln verwendet werden.

BZ1KR2PR Erstellung des monatlichen BAB1 SCP

Herstellerbetrieb: VEB Thueringer Behaelterglas Schleusingen

Autoren: Koll. Gerd Schmidt

Konsultationspartner: Koll. Gerd Schmidt

Geraetetyp: A7100 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Die Programme BZ1KR2.PRG und BZ1KR.PRG bedeuten eine Erweiterung des Kosten- und Finanzprojektes von VEB Rationalisierung Suhl. Mit diesen Programmen wird der BAB1 fueralle Kostenarten und Kostenstellen des Betriebes errechnet und ausgedruckt.

MAWIAB MAWIAB-monatliche Abrechnung SCP/CPZ

Herstellerbetrieb: VEB Hebezeugwerk Suhl

Autoren: Koll. Dunkel

Konsultationspartner: Koll. Dunkel

Geraetetyp: BC 5120 Bildschirmformat: 80x24

- Richtsatzplan
- monatliche Materialbewegungen
- ME-Scheine des Monats
- Materialverbrauch Auftrag 912
- Materialverbrauch pro Auftrag und Kostentraegergruppe
- Materialverbrauch nach Betrieb/Betriebsteil und Konto/Kostenart
- Hilfsmaterialverbrauch
- Rechnungseingang
- monatlicher Materialbestand
- monatliche und kummulative ELN Summen
- Buchungsbelege fuer Finanzbuchhaltung

HESTHALT Bestandshaltung im Magazin SCP, CP/K

Herstellerbetrieb: YEB Thuringia Sonneberg

Autoren: Koll. Schmidt, Abt. LEOP

Konsultationspartner: Koll. Schmidt

Geraetetyp: PC 1715/AC 7100 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Steuerung der Materialbewegung
 - .Zugaenge
 - .Abgaenge
 - .Disposition

geplante Kapazitaet 4000 Stammsaetze pro AC 8000 Bewegungen pro Bewegungsdiskette

GM Grundmittelrechnung SCP

Herstellerbetrieb: VEB Kombinat Rationalisierung Suhl

Autoren: Koll. Volger

Konsultationspartner: Koll. Volger

Geraetetyp: PC1715A51xxK8915 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

 realisiert die Abschreibungsrechnung monatlich und/oder quartalsweise, die Bearbeitung der Grundmittelbewegungen, die Planung der Abschreibung, das Erstellen von Inventurlisten und zahlreiche statistische GM-Auswertungen

 leicht handhabbar, gewaehrleistet eine hohe Datensicherheit, ist in der Abarbeitung mehrfach schneller als vergleichbare dBASE-Projekte (8-Bit-Technik) und kann•bis zu 4500 Grundmittel verarbeiten Programm Kurztitel

Betriebssystem

MAWI - Datenerfassung

SCP/CPZ

Herstellerbetrieb: VEB Hebezeugwerk Suhl

Autoren:

Koll. Dunkel

Konsultationspartner: Koll. Dunkel

Geraetetyp: BC 5120

Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Neuerfassung der Stammdaten

- Buchen der monatlichen Materialbewegungen
- Recherchesystem
- Druck von Inventurlisten
- Druck unterschiedlicher Stammdaten Kataloge

MATBU Materialbuchhaltung(MATBU) SCP,CP/K

Herstellerbetrieb: VEB Thuringia Sonneberg

Autoren: Koll. Schmidt, Abt. LEOP

Konsultationspartner: Koll. Schmidt

Geraetetyp: PC1715/AC7100 Bildschirmformat: 80x24

- Mengen- und wertmaessige Buchungen einer max. 12stelligen Materialartikel-Nr. bezueglig Kostentraeger (8 Stellen) und Kostenarten (5 Stellen)
- beliebige Aggregationen erfolgen auf AC 7150 mittels dBASE III+ oder auf KBR 6402
- bei geringer Datenanzahl ca. 2000 3000 Auswertungen auf PC/AC mit dBASE II moeglich (Zeitfaktor)

AUTRAM16 Programmpaket "AUTRA-M16-Stueckliste" DCP

Herstellerbetrieb: VEB Zentralinst. f. oek. Mat.-eins. Dresden

Autoren: VEB Kefama Katzhuette, Koll. Schoeler

Konsultationspartner: Koll. Schoeler

Geraetetyp: BCA5120,PC1715A7150 Bildschirmformat: 80x64

Kurzbeschreibung:

-siehe AUTRAM8

MATEDERM Material bedarfsermittlung SCP

Herstellerbetrieb: VEB Anker Mechanik Eisfeld

Autoren: Koll. Regenbrecht

Konsultationspartner: Koll. Trescher

Geraetetyp: K8915, PC1715, A7150 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- Materialdatei

- Stuecklistenkopfdatei,

- Stuecklistendatei

- Planungsdatei

STUKLIST Stuecklistenerstellung MSDOSDCP

Herstellerbetrieb: VEB Kombinat Rationalisierung Suhl

Autoren: Koll. Funk

Konsultationspartner: Koll. Funk

Geraetetyp: 16-Bit Bildschirmformat: 80x24

- ermoeglicht das rechnergestuetzte Erstellen und Verwalten von Stuecklisten
- auszuwaehlende Normteile und Materialien werden durch Blaettern in der Datenbank aktiviert
- Ordnungsbegriff fuer die Dokumente ist die ZAK-Nummer
- das Programm wurde mit Clipper uebersetzt
- wegen der zu erwartenden Datenmenge ist eine Festplatte Voraussetzung

AUTRAM8 Programmpaket "AUTRA-M8-Stueckliste" SCP

Herstellerbetrieb: VEB Zentralinst. f. oek. Mat.-eins. Dresden

Autoren: VEB Kefama Katzhuette, Koll. Schoeler

Konsultationspartner: Koll. Schoeler

Geraetetyp: BCA5120, PC1715A7150 Bildschirmformat: 80x64

Kurzbeschreibung:

Das Programmsystem dient der Erzeugung und Verwaltung von Stuecklisten (konstruktive und technologische) sowie deren Aus wertung. Dabei entstehen u.a. die technologischen Fertigungsdokumente:

- Stueckliste/STL-Beleg
- Bauteilzusammenstellungslisten/Sortierlisten
- Materialbedarfslisten/-auszuege
- Materialentnahmeschein
- Arbeitsplanstammkarte und Lohnschein

FORCOPER Forschungskooperation SCP/DCP

Herstellerbetrieb: Technische Hochschule Ilmenau

Autoren: Dr. Bergmann

Konsultationspartner: Dr. Bergmann

Geraetetyp: PC/BC/AC/EC Bildschirmformat: 80x24

- -Erfassung/Aktualisierung Kooperationsthemen
- -Erfassung/Aktualisierung Kooperationspartner
- -Standardauswertungen
 - .Themenblaetter
 - .Themenliste (BS/Drucker)
 - .Partnerliste (Drucker)
 - (wahlweise nach Kriterien)
- -Statistik
 - .Themeneinordnung
 - .Abarbeitungsstand
 - .Themenarten u.a.

LEISTERF Leistungserfassung u.Bruttolohnrechnung im SCP

Bereich Plaste

Herstellerbetrieb: Elektrogeraetewerk Suhl

Autoren: Kolln. Lenz

Konsultationspartner: Kolln. Lenz

Geraetetyp: PC 1715 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

- dezentrale Leistungserfassung im Bereich Plaste auf Basis eines Schichtprotokolls

- Realisierung der Bruttolohnrechnung bis zur Schnittstelle ESER-Lohnprojekt

BAUELVGL Bauelemente- Vergleichsliste SC2

Herstellerbetrieb: Komb. VEB Elektrogeraetewerk Suhl (Wartung)

Autoren: G. Goepfert, Wartungsing.

Konsultationspartner: LG. Goepfert

Geraetetyp: PC 1715, BC, AC7100 Bildschirmformat: 80x24

Kurzbeschreibung:

Dieses dBase-Programm ermoeglicht die Erfassung von elektronischen Bauelementen zusammen mit ihrem jeweiligen Ersatztypen, die alphabetische Darstellung auf Bildschirm bzw. Druckliste, eine staendige Aktualisierung und den Preisvergleich, wenn mehrere typgleichen Bauelemente verfuegbar sind.

AUSRUST Materialwirtschaftsprojekt SCP/DCP

Herstellerbetrieb: Technische Hochschule Ilmenau

Autoren: Dr. Bergmann

Konsultationspartner: Dr. Bergmann

Geraetetyp: PC/BC/AC/EC Bildschirmformat: 80x24

- -Erfassung/ Aktualisierung Bestellvorgaenge
- -Erfassung/ Aktualisierung Bearbeiter und Lieferanschriften
- -Standardauswertungen
 - .Stammdateiausdruck
- .einzelne Vorgaenge sichten u.a.
- -Vertragserfuellungskontrolle
- -Zusatzauswertungen (Analysen)
 - .Vertragszustand .Erzeugnisse
 - .Lieferungsstand .Bilanzpositionen u.a.
- -AUTOTEXT
 - .Druck von Mahnschreiben
 - .Druck von Wirtschaftsvertraegen

BERATUNG Beratungssystem SCP

Herstellerbetrieb: Technische Hochschule Ilmenau

Autoren: Dr. Bergmann

Konsultationspartner: Dr. Bergmann

Geraetetyp: PC/BC Bildschirmformat: 80x24

- Ermittlung einer den anwendungstechnischen und systemtechnischen Anforderungen einer anwenderspezifischen Aufgabenstellung adaequaten Computersystemkonfiguration (Arbeitsplatzcomputer)
- Unterstuetzung des methodischen Vorgehensin Phase 1 des Softwarelebenszyklus
- weitere Datenbankdienste
- Nutzerstatistik